

Link do produktu: <https://wirnik24.pl/bosch-gsb-20-2-ret-rce-csb-wirnik-2604010865-p-1228.html>



BOSCH GSB 20-2 RET, RCE, CSB, WIRNIK 2604010865

Cena	94,90 zł
Dostępność	Oczekiwanie na dostawę
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21-008
Producent	wirnik24.pl

Opis produktu

BOSCH GSB 20-2 RET, RCE, CSB, WIRNIK 2604010865

numer części:

2604010865

Zastosowanie:

BOSCH

- 0 601 192 703 **GSB 20-2 RCE**
- 0 601 192 833 **GSB 20-2 RET**
- 0 601 192 890 **GSB 20-2 RET**
- 0 601 192 803 **GSB 20-2 RET**
- 0 601 192 770 **GSB 20-2 RCE**
- 0 601 192 708 **GSB 20-2 RCE**
- 0 601 192 742 **GSB 20-2 RCE**
- 0 601 192 737 **GSB 20-2 RCE**
- 0 601 192 880 **GSB 20-2 RET**
- 0 601 192 868 **GSB 20-2 RET**
- 0 601 192 842 **GSB 20-2 RET**

0 603 166 404 **CSB 850-2 RET**
0 603 166 550 **CSB 800-2 RE**
0 603 166 437 **CSB 850-2 RET**
0 603 166 533 **CSB 800-2 RE**
0 603 166 433 **CSB 850-2 RET**
0 603 166 532 **CSB 800-2 RE**
0 603 166 403 **CSB 850-2 RET**
0 603 166 104 **CSB 1000-2 RET**
0 603 166 537 **CSB 800-2 RE**
0 603 166 476 **CSB 850-2 RET**
0 603 166 432 **CSB 850-2 RET**
0 603 166 442 **CSB 850-2 RET**
0 603 166 480 **CSB 850-2 RET**
0 603 166 132 **CSB 1000-2 RET**
0 603 166 168 **CSB 1000-2 RET**
0 603 166 508 **CSB 800-2 RE**
0 603 166 471 **CSB 850-2 RET**
0 603 166 580 **CSB 800-2 RE**
0 603 166 450 **CSB 850-2 RET**
0 603 166 477 **CSB 850-2 RET**
0 603 166 880 **CSB 850-2 RCE**
0 603 166 142 **CSB 1000-2 RET**
0 603 166 137 **CSB 1000-2 RET**
0 603 166 103 **CSB 1000-2 RET**
0 603 166 571 **CSB 800-2 RE**
0 603 166 504 **CSB 800-2 RE**
0 603 166 570 **CSB 800-2 RE**
0 603 166 150 **CSB 1000-2 RET**
0 601 192 773 **GSB 20-2 RCE**
0 601 192 891 **GSB 20-2 RET**
0 601 192 771 **GSB 20-2 RCE**
0 601 192 895 **GSB 20-2 RET**
0 601 192 832 **GSB 20-2 RET**
0 601 192 837 **GSB 20-2 RET**
0 601 192 850 **GSB 20-2 RET**

0 603 166 503 **CSB 800-2 RE**

0 603 166 470 **CSB 850-2 RET**

Części są zawsze nowe, najwyższej jakości od sprawdzonych dostawców. Bardzo wysoka jakość produktów potwierdzona wieloletnim stosowaniem w naszym serwisie oraz w serwisach elektronarzędzi, które z nami współpracują.